

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач учреждения здраво-
охранения "Брестский областной
кожно-венерологический диспансер "

М.С.Ленёв
"22" апреля 2024 года

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги оказываемые гражданам Республики Беларусь,
застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов,
учреждением здравоохранения "Брестский областной кожно-венерологический диспансер"

Действует с "01" мая 2024 года

№ п/п	№ поз. в ПМЗ РБ	Наименование услуги	Тариф, руб.		Стоимость медикаментов, руб.			Цена услуги с учетом округл, руб.
			Всего	в т.ч. НДС, руб.	всего	в т.ч. НДС		
						10%	20%	
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА								
1		Консультация врача-специалиста						
	n 1.4	- высшей категории	20.04					20.04
	n 1.3	- I категории	19.30					19.30
	n 1.2	- II категории	18.10					18.10
2		Профосмотр врачом-дерматовенерологом	5.54	0.92				5.54
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ								
3		Дерматоскопия	10.01		0.49	0.04	0.00	10.50
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ								
Клинико-диагностическая лаборатория								
4	n.1.2.	КДЛ-Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ	0.69					0.69
Микроскопические исследования								
5		Микроскопическое исследование на ГН и трихомонады						
		- женщины	12.16		3.17	0.03	0.46	15.33
	n.2.10.1	Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки и трихомонады в окрашенных метиленовым синим препаратах (Исследование)	5.12		2.80	0.01	0.45	7.92
	n.2.10.2	Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки и трихомонады в окрашенных по Грамму препаратах (Исследование)	3.37		0.21	0.01	0.01	3.58
	n.1.6.	Прием, предварительный учет проб готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.14					0.14
	n.4.1.	Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала (Забора из уретры и цервикал.канала)	3.53		0.16	0.01	0.00	3.69
		- мужчины	8.48		3.02	0.03	0.44	11.50
	n.2.10.1.	Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки и трихомонады в окрашенных метиленовым синим препаратах (Исследование)	2.56		2.66	0.01	0.43	5.22
	n.2.10.2.	Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки и трихомонады в окрашенных по Грамму препаратах (Исследование)	3.54		0.21	0.01	0.01	3.75
	n.1.6.	Прием, предварительный учет проб готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.14					0.14
	n.3.1.	Взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры (Забор из уретры)	2.24		0.15	0.01	0.00	2.39
		Обследование на бактериальный вагиноз "ключевые клетки"	5.76		0.32	0.02	0.01	6.08
	n.8.10.1.	Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на бактериальный вагиноз "ключевые клетки" (Исследование)	3.37		0.21	0.01	0.01	3.58
	n.1.6.	Прием, предварительный учет проб готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.14					0.14
6	n.4.2.	Взятие материала на "ключевые клетки" из заднего свода влагалища для микроскопического исследования (Забор)	2.25		0.11	0.01	0.00	2.36
		Обследование на микрофлору и степень чистоты влагалища	5.93		0.32	0.02	0.01	6.25
	n.8.10.1.	Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища (Исследование)	3.54		0.21	0.01	0.01	3.75
	n.1.6.	Прием, предварительный учет проб готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.14					0.14
7	n.4.19.	Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища (Забор)	2.25		0.11	0.01	0.00	2.36
		Обследование на трихомонады в нативном препарате	4.95		0.22	0.02	0.00	5.17
	n.8.7.1.2.	Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на трихомонады в нативном препарате (Исследование)	2.56		0.11	0.01	0.00	2.67
8	n.1.6.	Прием, предварительный учет проб готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.14					0.14
	n.4.20.	Взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате (Забор)	2.25		0.11	0.01	0.00	2.36
		Исследование секрета предстательной железы (нативного препарата и окрашенного мазка)	7.36		2.89	0.02	0.44	10.25
	n.8.7.1.2.	Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на трихомонады в нативном препарате (Исследование)	2.69		0.14	0.01	0.01	2.83
9	n.2.10.1.	Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки и трихомонады в окрашенных метиленовым синим препаратах (Исследование)	0.12		2.66	0.01	0.43	2.78
	n.1.6.	Прием, предварительный учет проб готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.14					0.14
	n.2.2.	Массаж предстательной железы, получение секрета	4.41		0.09	0.00	0.00	4.50
		Спермограмма (исследование эякулята человека) (единичные), в т.ч:	9.79		1.08	0.08	0.02	10.87
10	n.2.11.2.	Определение физико-химических свойств спермы	0.55					0.55
	n.2.11.3.	Микроскопия нативного мазка	4.44		1.08	0.08	0.02	5.52
	n.2.11.4.	Микроскопия окрашенного мазка	4.80					4.80
		Микроскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки мочеполовых органов для обнаружения бледной трепонемы	3.25		0.09	0.01	0.01	3.34
11	n.8.17.13.	Микроскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки мочеполовых органов для обнаружения бледной трепонемы	3.11		0.09	0.01	0.01	3.20
	n.1.6.	Прием, предварительный учет проб готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.14					0.14
		Риноцитограмма (микроскопическое исследование отделяемого полости носа)	5.19		3.51	0.31	0.01	8.70
12	б/н	Риноцитограмма (микроскопическое исследование отделяемого полости носа)	2.31		0.40	0.03	0.01	2.71
		Перчатки медицинские нестерильные			1.51	0.14	0.00	1.51
	б/н	Взятие материала из носа (риноцитограмма)	2.88		1.60	0.14	0.00	4.48
13		Офтальмоцитограмма (микроскопическое исследование слизи глаз)	5.21		3.51	0.31	0.01	8.72
	б/н	Офтальмоцитограмма (микроскопическое исследование слизи глаз)	3.29		0.40	0.03	0.01	3.69
	б/н	Взятие материала со слизистой глаз (офтальмоцитограмма)	1.92		1.60	0.14	0.00	3.52
		ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						

14		Общий анализ крови (для негематологических заболеваний)	4.94		2.55	0.23	0.00	7.49
		Анализ крови (для негематологических заболеваний) (единич)	4.32		1.11	0.10	0.00	5.43
	n.3.26.2	Исследование с использованием гематологических анализаторов автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы (единичное)	2.02					2.02
	n.3.7.	Определение скорости оседания эритроцитов	0.33					0.33
	n.3.9.1.	Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологически форменных элементов крови для негематологических заболеваний	1.97		1.11	0.10	0.00	3.08
	n.1.3.2.	Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу	0.62		1.44	0.13	0.00	2.06
15	n.3.13.	Подсчет LE-клеток по Новоселовой	9.10		0.74	0.07	0.00	9.84
16		Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом	1.51		1.74	0.16	0.00	3.25
	n.5.2.7.	Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом	1.18		0.64	0.06	0.00	1.82
	n.1.3.1.	Взятие крови из пальца для гематологических исследований (исследований одного показателя или исследований протромбинового времени или УРСС)	0.33		1.10	0.10	0.00	1.43
17		Реакция агглюмерации лейкоцитов с капиллярной кровью (РАЛ - с одним медпрепаратом)	3.53		2.29	0.21	0.00	5.82
	n.8.17.14.	Реакция агглюмерации лейкоцитов с капиллярной кровью (РАЛ - с одним медпрепаратом)	3.18		1.19	0.11	0.00	4.37
	n.1.3.1.	Взятие крови из пальца для гематологических исследований (исследований одного показателя или исследований протромбинового времени или УРСС)	0.35		1.10	0.10	0.00	1.45
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ								
18		Общий анализ мочи (в норме) (единичное)	1.47		1.93	0.17	0.01	3.40
	n.2.1.1.	Определение количества, цвета, прозрачности, наличие осадка, относительной плотности, pH	0.23					0.23
	n.2.1.2.	Обнаружение глюкозы экспресс-тестом	0.39					0.39
	n.2.1.3.2.	Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой	0.23					0.23
	n.2.1.10.1.	Микроскопическое исследование осадка в норме	0.62		1.93	0.17	0.01	2.55
19		Копрограмма (исследование кала) (единичное)	4.88		5.42	0.48	0.02	10.30
	n.2.8.1.	Определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH	0.33		0.00	0.00		0.33
	n.2.8.2.	Обнаружение крови бензидиновой пробой	0.45		0.00	0.00		0.45
	n.2.8.3.	Микроскопическое исследование (в 3 препаратах)	2.84		5.42	0.48	0.02	8.26
	n.2.8.4.	Обнаружение простейших	1.26		0.00	0.00		1.26
20	n.2.8.5.	Исследование кала на яйца гельминтов методом Като	1.74		0.69	0.00	0.11	2.43
21	n.2.9.1.	Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах)	1.73		1.69	0.15	0.01	3.42
22	n.8.17.8.1.	Определение антигенов возбудителей лямблиоза, криптоспоридиоза, амебиоза в кале	1.00		31.63	2.87	0.00	32.63
Бактериологическая лаборатория								
23	n.1.2.	БЛ-Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ	0.69					0.69
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ								
24		Культуральное исследование на ГН (посев)						
		- женщины	16.31		6.27	0.35	0.40	22.58
	n.8.7.2.2.	Культуральное исследование отделяемого половых органов на гонококки с изучением морфологических свойств при выделении микроорганизмов (Исследования)	12.64		6.16	0.34	0.40	18.80
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
	n.4.8.	Взятие материала на <i>Nisseria gonorrhoeae</i> из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом (2 забора из уретры и цервикального канала)	3.53		0.11	0.01	0.00	3.64
		- мужчины	9.01		3.19	0.18	0.20	12.20
	n.8.7.2.2.	Культуральное исследование отделяемого половых органов на гонококки с изучением морфологических свойств при выделении микроорганизмов (Исследования)	6.32		3.08	0.17	0.20	9.40
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
25		Определение уреа-, микоплазм и чувствительности к антибиотикам в отделяемом мочеполовых органов с применением Китайских тест-систем						
		женщины	6.33		27.90	2.53	0.00	34.23
	б/н	Исследование уреа-, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием тест-системы <i>Mikoplasma IES</i> (Исследование)	3.30		27.75	2.52	0.00	31.05
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
	n.4.11.	Взятие материала из уретры и цервикального канала для идентификации уrogenитальных микоплазм, определения обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест-систем	2.89		0.15	0.01	0.00	3.04
		мужчины	5.68		27.90	2.53	0.00	33.58
	б/н	Исследование уреа-, микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов с использованием тест-системы <i>Mikoplasma IES</i> (Исследование)	3.30		27.75	2.52	0.00	31.05
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
26		Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале (с забором материала в лаборатории)	2.24		1.23	0.11	0.01	3.47
	n.8.17.16.3.	Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале (с забором материала в лаборатории)	2.10		0.88	0.08	0.01	2.98
		Лезвие стерильное одноразовое	0.00		0.35	0.03	0.00	0.35
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
27		Обнаружение <i>Demodex foliorum hominis</i> в исследуемом материале (с забором материала в лаборатории)	2.24		1.23	0.11	0.01	3.47
	n.8.17.16.4.	Обнаружение <i>Demodex foliorum hominis</i> в исследуемом материале (с забором материала в лаборатории)	2.10		0.88	0.08	0.01	2.98
		Лезвие стерильное одноразовое	0.00		0.35	0.03	0.00	0.35
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
28		Культуральное исследование на дрожжеподобные грибы рода Кандида						
		- женщины	9.02		3.27	0.08	0.21	12.29
	n.8.7.2.2.	Культуральное исследование отделяемого половых органов на дрожжеподобные грибы рода Кандида с изучением морфологических свойств при выделении грибов (Исследование)	6.64		3.16	0.07	0.21	9.80
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
	n.4.12.	Взятие материала на грибы рода <i>Candida albicans</i> из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом (забор из <i>Urogena</i>)	2.24		0.11	0.01	0.00	2.35
		- мужчины	9.33		3.27	0.08	0.21	12.60
	n.8.7.2.2.	Культуральное исследование отделяемого половых органов на дрожжеподобные грибы рода Кандида с изучением морфологических свойств при выделении грибов (Исследование)	6.64		3.16	0.07	0.21	9.80
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
29		Микроскопия препаратов нативного материала на дерматофиты и дрожжеподобные грибы	1.44		2.71	0.24	0.00	4.15
	n.8.17.16.1.	Микроскопия препаратов нативного материала (кожи и слизистых, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжеподобные грибы (Исследование)	1.30		2.36	0.21	0.00	3.66
		Лезвие стерильное одноразовое	0.00		0.35	0.03	0.00	0.35
	n.1.6.	Принем, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
		Культуральное исследование слизистых на дерматофиты и дрожжеподобные грибы	4.70		3.07	0.06	0.21	7.77

30	п.8.17.16.2.2.	Культуральное исследование слизистых на дерматофиты и дрожжеподобные грибы, с изучением морфологических свойств при выделении грибов (Исследование)	4.56		3.07	0.06	0.21	7.63
	п.1.6.	Прием, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
31		Культуральное исследование кожи, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы	4.70		3.50	0.10	0.21	8.20
	п.8.17.16.2.2.	Культуральное исследование кожи, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы, с изучением морфологических свойств при выделении грибов (Исследование)	4.56		3.15	0.07	0.21	7.71
		Лезвие стерильное одноразовое	0.00		0.35	0.03	0.00	0.35
	п.1.6.	Прием, сортировка проб в централизованных лабораториях	0.14					0.14
ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (RT)								
Исследования верхних дыхательных путей								
Исследования мочеполовых органов								
32		Определение ДНК возбудителя гонореи (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.23		6.42	0.58	0.00	11.65
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение гонореи методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.22		4.84	0.44	0.00	7.06
33		Определение ДНК возбудителя трихомоноза (<i>Trichomonas vaginalis</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		6.42	0.58	0.00	11.76
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение трихомоноза методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.33		4.84	0.44	0.00	7.17
34		Определение ДНК возбудителя уреаплазмоза (<i>Ureaplasma Urealytium</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		5.05	0.46	0.00	10.39
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение уреаплазмоза (<i>U. urealyticum</i>) методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.33		3.47	0.31	0.00	5.80
35		Определение ДНК возбудителя микоплазмоза (<i>Mycoplasma hominis</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		5.21	0.47	0.00	10.55
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение микоплазмоза (<i>M. hominis</i>) методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.33		3.63	0.33	0.00	5.96
36		Определение ДНК возбудителя микоплазмоза (<i>Mycoplasma genitalium</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		6.31	0.57	0.00	11.65
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение микоплазмоза (<i>M. genitalium</i>) методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.33		4.73	0.43	0.00	7.06
37		Определение ДНК возбудителя хламидиоза (<i>Chlamydia trachomatis</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		6.48	0.59	0.00	11.82
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение хламидиоза методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.33		4.90	0.45	0.00	7.23
38		Определение ДНК возбудителя герпетической инфекции (ВПГ тип1,2) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		6.64	0.60	0.00	11.98
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение герпетической инфекции методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.33		5.06	0.46	0.00	7.39
39		Определение ДНК возбудителя цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		4.99	0.45	0.00	10.33
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение цитомегаловирусной инфекции методом ПЦР (RT) (Исследование)	2.33		3.41	0.31	0.00	5.74
40		Определение ДНК возбудителя папилломавирусной инфекции (ВПЧ-тип16,18) методом генной диагностики ПЦР (RT) (Исследование)	5.34		8.29	0.75	0.00	13.63
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Определение папилломавирусной инфекции методом ПЦР (RT-тип.16,18) (Исследование)	2.33		6.71	0.61	0.00	9.04
41		Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (RT) количественно (тип 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)- КВАНТ-21 (Исследование)	10.40		70.50	6.41	0.00	80.90
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР количественно (тип 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) квант 21 (Исследование)	7.39		65.61	5.96	0.00	73.00
42		Скрининговое исследование микрофлоры уrogenитального тракта у женщин методом ПЦР(RT) - ФЕМОФЛОР-СКРИН (Исследование)	10.77		59.85	5.44	0.00	70.62
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Скрининговое исследование микрофлоры уrogenитального тракта у женщин методом ПЦР(RT) - (фемофлор-скрин)	7.76		54.96	4.99	0.00	62.72
43		Скрининговое исследование микрофлоры уrogenитального тракта у мужчин методом ПЦР(RT) - АНДРОФЛОР-СКРИН (Исследование)	11.16		64.84	5.89	0.00	76.00
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	Скрининговое исследование микрофлоры уrogenитального тракта у женщин методом ПЦР(RT) - (андрофлор-скрин)	8.15		59.95	5.45	0.00	68.10
44	п.4.13.	Женщины - взятие материала из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР (1забор из 2-х очагов)	3.83		0.16	0.01	0.00	3.99
45	п.3.11.	Мужчины - взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР (1забор)	2.24		0.16	0.01	0.00	2.40
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ, СПЕРМЫ								
46		Определение ДНК возбудителя гонореи (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча,сперма) (Исследование)	8.85		7.51	0.68	0.00	16.36
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.62					3.62
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК N.gonorrhoeae)	2.22		5.93	0.54	0.00	8.15
47		Определение ДНК возбудителя трихомоноза (<i>Trichomonas vaginalis</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча,сперма) (Исследование)	9.14		7.51	0.68	0.00	16.65
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Прием и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК Trichomonas vaginalis)	2.33		5.93	0.54	0.00	8.26
48		Определение ДНК возбудителя уреаплазмоза (<i>Ureaplasma Urealytium</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча,сперма) (Исследование)	9.14		5.52	0.50	0.00	14.66
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80

	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Принем и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК <i>U. urealiticum</i>)	2.33		3.94	0.36	0.00	6.27
49		Определение ДНК возбудителя микоплазмоза (<i>Micoplasma hominis</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча, сперма) (1 исследование)	9.14		5.86	0.53	0.00	15.00
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Принем и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК <i>M. hominis</i>)	2.33		4.28	0.39	0.00	6.61
50		Определение ДНК возбудителя микоплазмоза (<i>Micoplasma genitalium</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча, сперма) (1 исследование)	9.14		7.40	0.67	0.00	16.54
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Принем и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК <i>M. genitalium</i>)	2.33		5.82	0.53	0.00	8.15
51		Определение ДНК возбудителя хламидиоза (<i>Chlamydia trachomatis</i>) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча, сперма) (1 исследование)	9.14		6.92	0.63	0.00	16.06
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Принем и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i>)	2.33		5.33	0.48	0.00	7.66
52		Определение ДНК возбудителя герпетической инфекции (ВПГ тип1,2) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча, сперма) (1 исследование)	9.14		7.72	0.70	0.00	16.86
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Принем и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК <i>Herpes simplex 1 и 2</i>)	2.33		6.14	0.56	0.00	8.47
53		Определение ДНК возбудителя цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча, сперма) (1 исследование)	9.14		5.39	0.49	0.00	14.53
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86					2.86
	1.6.	Принем и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК <i>Cytomegalovirus</i>)	2.33		3.81	0.35	0.00	6.14
54		Определение ДНК возбудителя папилломавирусной инфекции (ВПЧ-тип16,18) методом генной диагностики ПЦР (RT) (моча, сперма) (1 исследование)	9.14		9.38	0.85	0.00	18.52
	б/н	Первичная обработка биологического материала	3.80					3.80
	б/н	Выделение ДНК из биологического материала	2.86		1.58	0.14	0.00	4.44
	1.6.	Принем и сортировка проб в централизованных лабораториях (Б/Л)	0.15					0.15
	б/н	ПЦР с детекцией в режиме реального времени (качественное определение ДНК <i>HPV</i> тип 16,18)	2.33		7.80	0.71	0.00	10.13
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ								
56	ЦГ/14	Микробиологические методы исследования мочи . Микрофлора и чувствительность к антибиотикам.	28.30					28.30
57		Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра и цервикальный канал) . Микрофлора и чувствительность к антибиотикам. Женщины.	36.02		8.14	0.30	0.00	44.16
	ЦГ/21	Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра) .	31.12					31.12
	п.2.2.	Взятие материала из уретры у женщин для микробиологического исследования	2.45		4.07	0.15	0.00	6.52
	п.2.3.	Взятие материала из цервикального канала для микробиологического исследования	2.45		4.07	0.15	0.00	6.52
58		Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра) . Микрофлора и чувствительность к антибиотикам. - мужчины	33.04		4.07	0.15	0.00	37.11
	ЦГ/10	Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра) . Микрофлора и чувствительность к антибиотикам.	31.12					31.12
	п.1.1.	Взятие материала из уретры у мужчин для микробиологического исследования	1.92		4.07	0.15	0.00	5.99
59		Микробиологические методы исследования (пустулы) . Микрофлора и чувствительность к антибиотикам.	34.91		2.56	0.01	0.00	37.47
	ЦГ/16	Микробиологические методы исследования.	32.99					32.99
	1.2.	Взятие отделяемого ран, дренажей, абсцессов и т.д.	1.92		2.56	0.01	0.00	4.48
60		Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (секрет предстательной железы) . Микрофлора и чувствительность к антибиотикам.	34.95		2.54	0.01	0.00	37.49
	ЦГ/21	Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (простаты) .	31.12					31.12
	п.2.3.	Массаж предстательной железы, получение секрета для микробиологического исследования	3.83		2.54	0.01	0.00	6.37
61		Микробиологические методы исследования отделяемого органов чувств (ухо, глаз) . Микрофлора и чувствительность к антибиотикам.	30.35		3.94	0.14	0.00	34.29
	ЦГ/23	Микробиологические методы исследования материала .	28.43					28.43
	1.3.	Взятие материала отделяемого носоглотки, носа, зева	1.92		3.94	0.14	0.00	5.86
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ								
62	п.4.21.	Инстиляция уретры лекарственным препаратом (препарат пациента)	2.52		0.07	0.01	0.00	2.59
63	п.4.22.	Лечебная ванночка с лекарственным препаратом (препарат пациента)	2.82		0.11	0.01	0.00	2.93
64	п.4.23.	Смазывание лекарственным препаратом уретры, цервикального канала и наружного отверстия прямой кишки при лечении	1.84		0.47	0.04	0.00	2.31
65	п.4.24.	Введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом (препарат пациента)	2.82		0.24	0.02	0.00	3.06
66	п.3.10.	Аспирационная биопсия из полости матки	16.04		0.89	0.08	0.00	16.93
67	п.2.11.	Гинекологический массаж	7.86		0.01	0.00	0.00	7.87
68	п.2.3.	Видеокольпоскопия простая	22.83		0.39	0.01	0.05	23.22
69		Видеокольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала	80.37		4.19	0.35	0.05	84.56
	п.2.4.	Видеокольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала (забор)	39.87		4.03	0.34	0.05	43.90
	БОУД	Цитологическое исследование (2 исследования)	8.60					8.60
	п.2.1.	Забор мазка на исследование	1.55		0.16	0.01	0.00	1.71
	ОПАБ	Гистологическое исследование (биопсия эрозии шейки матки)	30.35					30.35
70		Видеокольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки	67.16		3.70	0.31	0.05	70.86
	п.2.5.	Видеокольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки (забор)	30.96		3.54	0.30	0.05	34.50
	БОУД	Цитологическое исследование	4.30					4.30
	п.2.1.	Забор мазка на исследование	1.55		0.16	0.01	0.00	1.71
	ОПАБ	Гистологическое исследование (биопсия эрозии шейки матки)	30.35					30.35
71		Видеокольпоскопия расширенная с цитологией	28.53		2.96	0.25	0.05	31.49
	п.2.6.	Видеокольпоскопия расширенная с цитологией (забор)	22.68		2.80	0.24	0.05	25.48
	БОУД	Цитологическое исследование	4.30					4.30
	п.2.1.	Забор мазка на исследование	1.55		0.16	0.01	0.00	1.71
	БОУД	Цитологическое исследование	5.85		0.16	0.01	0.00	6.01
72		Цитологическое исследование	4.30					4.30

	п.2.1.	Забор мазка на исследование	1.55		0.16	0.01	0.00	1.71
73		Жидкостная цитология	40.68		0.16	0.01	0.00	40.84
	БООД	Жидкостная цитология исследование	38.33					38.33
	п.3.2.	Взятие материала на жидкостную цитологию	2.35		0.16	0.01	0.00	2.51
75	ОПАБ	Гистологическое исследование (биопсия эрозии шейки матки)	30.35					30.35
76	3.5.	Криодеструкция эрозии шейки матки	23.99	2.29	0.05	0.29		26.28
	3.10.	Аспирационная биопсия из полости матки + гистологическое иссл.	46.39	0.89	0.08	0.00		47.28
77	3.10.	Аспирационная биопсия из полости матки	16.04	0.89	0.08	0.00		16.93
	ОПАБ	Гистологическое исследование (биопсия эрозии шейки матки)	30.35					30.35
	3.11.	Биопсия шейки матки (конхотомом) + гистологическое иссл.	37.61	0.89	0.08	0.00		38.50
78	3.11.	Биопсия шейки матки (конхотомом)	7.26	0.89	0.08	0.00		8.15
	ОПАБ	Гистологическое исследование (биопсия эрозии шейки матки)	30.35					30.35
	БООД	Цитологическое исследование (молочной железы)	4.08					4.08
80	п.4.25.	Электрокоагуляция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) или контактиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области	6.52	0.95	0.08	0.00		7.47
81	п.4.26.	Механическое удаление одного элемента контактиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области	3.79	0.76	0.07	0.00		4.55
82	п.4.27.	Криодеструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) или контактиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области	3.55	0.27	0.01	0.02		3.82
83	п.4.28.	Химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) с локализацией в аногенитальной области	5.78	0.14	0.01	0.00		5.92
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ								
84	п.3.6.	Введение внутриматочного средства контрацепции	10.22	0.46	0.04	0.00		10.68
85	п.3.7.	Удаление внутриматочного средства контрацепции	10.22	0.41	0.04	0.00		10.63
УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ								
86	п.2.3.	Лечебный массаж предстательной железы (1процедура)	4.41	2.54	0.01	0.00		6.95
87	п.3.17.	Инстиляция уретры лекарственным препаратом (препарат пациента)	1.38	0.07	0.01	0.00		1.45
88	п.3.18.	2-х стаканная проба мочи	1.58	0.01	0.00	0.00		1.59
89	п.2.1.	Ректальный осмотр	4.41	0.09	0.01	0.00		4.50
90	п.3.19.	Электрокоагуляция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) или контактиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области	5.23	1.28	0.11	0.00		6.51
91	п.3.20.	Механическое удаление одного элемента контактиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области	3.12	0.75	0.07	0.00		3.87
92	п.3.21.	Криодеструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) или контактиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области	2.78	0.26	0.01	0.02		3.04
93	п.3.22.	Химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) с локализацией в аногенитальной области	4.55	0.13	0.01	0.00		4.68
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ								
Клинико-диагностическая лаборатория								
94	п.1.2.	ЦСЛ-Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ	0.69					0.69
Исследования на сифилис:								
95		РПР - качественный метод (один в серии)	5.04	1.86	0.17	0.00		6.90
	п.7.26.8.1.	оценка ресуспендированного кардиолипидового антигена с инактивированной сывороткой крови	4.45	1.86	0.17	0.00		6.31
	п.1.5.	Обработка крови для получения сыворотки	0.44	0.00	0.00	0.00		0.44
	п.1.6.	Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях	0.15	0.00	0.00	0.00		0.15
96		ИФА - сифилис	3.29	5.08	0.46	0.00		8.37
	п.8.17.9.3.	Определение иммуноглобулинов одного класса (IgG или IgM) к бледной трепонеме методом иммуноферментного анализа (ИФА-сифилис)	2.68	5.08	0.46	0.00		7.76
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.46	0.00	0.00	0.00		0.46
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.15	0.00	0.00	0.00		0.15
Исследования на хламидийную инфекцию:								
98		Определение (IgG+IgA) к хламидии трахоматис методом ИФА	7.56	7.53	0.69	0.00		15.09
	п.8.17.9.4.	Определение иммуноглобулинов двух классов (IgG + IgA) к хламидии трахоматис с ручным расчетом коэффициента позитивности и титра антител (метод ИФА)	0.00	6.91	0.63	0.00		13.88
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.44	0.00	0.00	0.00		0.44
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.15	0.00	0.00	0.00		0.15
Другие исследования крови								
99	СПК/10	Исследование на ВИЧ-инфекцию иммуноферментным методом (ИФА)	7.06					7.06
100	СПК/11	Обследование крови на наличие антител к HBsAg	6.32					6.32
101	СПК/12	Обследование крови на наличие антител к a/HCV	6.72					6.72
102	ЦГ/48	Исследование методом ИФА на цитомегаловирус IgG (качественный метод)	10.18					10.18
103	ЦГ/47	Исследование методом ИФА на цитомегаловирус IgM (качественный метод)	10.50					10.50
104	ЦГ/49	Исследование методом ИФА на герпес простой 1, 2 типа IgM (качественный метод)	10.50					10.50
105	ЦГ/50	Исследование методом ИФА на герпес простой 1, 2 типа IgG (качественный метод)	10.18					10.18
106	ЦГ/51	Определение методом ИФА наличия иммуноглобулинов IgM к Toxoplasma gondii (количественный метод)	10.55					10.55
107	ЦГ/52	Определение методом ИФА наличия иммуноглобулинов IgG к Toxoplasma gondii (количественный метод)	10.22					10.22
108	ЦГ/42	Исследование крови на Лайм-боррелиоз методом РНИФ	13.13					13.13
109	ЦГ/43	Исследование иммуноглобулинов класса G к возбудителю Лайм-боррелиоза	22.01					22.01
110	ЦГ/44	Исследование иммуноглобулинов класса M к возбудителю Лайм-боррелиоза	22.01					22.01
Иммунологические исследования								
	ОБ	Определение иммуноглобулина (IgG+IgA+IgM)	6.08	14.90	1.35	0.00		20.98

111		Определение концентрации иммуноглобулинов (IgG+IgA+IgM) методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчетом (Исследование)	5.21		14.90	1.35	0.00	20.11
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.66		0.00	0.00	0.00	0.66
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.21		0.00	0.00	0.00	0.21
112		Определение общего иммуноглобулина IgE	3.11		5.60	0.51	0.00	<u>8.71</u>
	п.7.10.1.	Определение общего иммуноглобулина IgE методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчетом (Исследование)	1.74		5.60	0.51	0.00	7.34
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	1.04		0.00	0.00	0.00	1.04
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.33		0.00	0.00	0.00	0.33
		Определение иммуноглобулинов (IgG+ IgA+IgM+IgE)	13.14		20.26	1.84	0.00	<u>33.40</u>
	п.7.10.4.1.	Определение концентрации иммуноглобулинов (IgG+ IgA+IgM+IgE) методом иммуноферментного анализа с полуавтоматизированным расчетом (Исследование)	10.98		20.26	1.84	0.00	31.24
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	1.64		0.00	0.00	0.00	1.64
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.52		0.00	0.00	0.00	0.52
113	БОБ/740	Комплексное исследование клеточного иммунитета (иммунограмма)	48.35					<u>48.35</u>
114		Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам (панель 1)	7.00		62.02	5.64	0.00	<u>69.02</u>
	Б/Н	Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам методом иммуноблоттинга, автоматизированный учет	3.59		62.02	5.64	0.00	65.61
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	2.59		0.00	0.00	0.00	2.59
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.82		0.00	0.00	0.00	0.82
115		Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам (панель 2 стандарт)	4.46		90.29	8.21	0.00	<u>94.75</u>
	Б/Н	Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам методом иммуноблоттинга, автоматизированный учет	3.59		90.29	8.21	0.00	93.88
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.66		0.00	0.00	0.00	0.66
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.21		0.00	0.00	0.00	0.21
116		Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам (панель 3)	4.46		87.47	7.95	0.00	<u>91.93</u>
	Б/Н	Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам методом иммуноблоттинга, автоматизированный учет (Исследование)	3.59		87.47	7.95	0.00	91.06
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.66		0.00	0.00	0.00	0.66
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.21		0.00	0.00	0.00	0.21
117		Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам (панель 4)	4.46		90.29	8.21	0.00	<u>94.75</u>
	Б/Н	Определение специфических антител одного класса (Е или G или G4) к аллергенам методом иммуноблоттинга, автоматизированный учет	3.59		90.29	8.21	0.00	93.88
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.66		0.00	0.00	0.00	0.66
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.21		0.00	0.00	0.00	0.21
118		Определение антител к антигенам лямблий (одно исследование в серии)	2.07		7.55	0.69	0.00	<u>9.62</u>
	п.8.17.9.2.	Определение антител к антигенам лямблий методом иммуноферментного анализа, п/автоматизир. учет, одно исследование в серии	1.16		7.55	0.69	0.00	8.71
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.69		0.00	0.00	0.00	0.69
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.22		0.00	0.00	0.00	0.22
119		Определение антител к антигенам Токсокар (определение титра)	3.53		21.63	1.97	0.00	<u>25.16</u>
	п.8.17.9.1.	Определение антител к антигенам Токсокар методом иммуноферментного анализа, п/автоматизир. учет, единичное исследование	3.30		21.63	1.97	0.00	24.93
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз.лабораториях	0.23		0.00	0.00	0.00	0.23
120		Определение антител к антигенам Токсокар (одно исследование в серии)	2.17		7.48	0.68	0.00	<u>9.65</u>
	п.8.17.9.2.	Определение антител к антигенам Токсокар методом иммуноферментного анализа п/автоматизир. учет, одно исследование в серии	1.22		7.48	0.68	0.00	8.70
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.72		0.00	0.00	0.00	0.72
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз. лабораториях	0.23		0.00	0.00	0.00	0.23
121		Определение антител к антигенам Helicobacter pylori	2.28		7.49	0.68	0.00	<u>9.77</u>
	п.8.17.9.2.	Определение антител к антигенам Helicobacter методом иммуноферментного анализа п/автоматизир. учет, одно исследование в серии	1.28		7.49	0.68	0.00	8.77
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.76		0.00	0.00	0.00	0.76
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз. лабораториях	0.24		0.00	0.00	0.00	0.24
122		Определение антител к антигенам аскарид IgG	1.71		9.84	0.89	0.00	<u>11.55</u>
123	ЦГ/55+56	Определение антител к антигенам описторхиса (IgG+IgM)	26.60					<u>26.60</u>
124	ЦГ/58+59	Определение антител к антигенам трихинелл (IgG+IgM)	26.86					<u>26.86</u>
125	ЦГ/53	Определение антител к антигенам эхинококка IgG	13.92					<u>13.92</u>
126		Определение аутоантител, антинуклеарный фактор, профиль №3, методом иммуноблоттинга (ANA Profile 3 IgG)	2.16		58.79	5.34	0.00	<u>60.95</u>
	п.7.19.2.1.	Определение аутоантител, антинуклеарный фактор, профиль №3, методом иммуноблоттинга(1 исследование)	1.16		58.79	5.34	0.00	59.95
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.76		0.00	0.00	0.00	0.76
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз. лабораториях	0.24		0.00	0.00	0.00	0.24
127		Определение аутоантител к циклическому цитрулиновому пептиду, методом иммуноферментного анализа (anti-CCP)	2.27		12.90	1.17	0.00	<u>15.17</u>
	п.7.19.2.1.	Определение аутоантител к циклическому цитрулиновому пептиду, методом иммуноферментного анализа, п/а расчет (anti-CCP)	1.22		12.90	1.17	0.00	14.12
	п.1.5.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	0.80		0.00	0.00	0.00	0.80
	п.1.6.	Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови, учет выдачи результатов в централиз. лабораториях	0.25		0.00	0.00	0.00	0.25
Биохимические исследования:								
128	БОБ	БОБ-Регистрация материала, учет выдачи результатов; получение сыворотки или плазмы крови	1.65					<u>1.65</u>
129	БОБ/2601	Глюкоза	0.78					<u>0.78</u>
130	БОБ/2602	Билирубин общий	0.92					<u>0.92</u>
131	БОБ/2603	Триглицериды	2.21					<u>2.21</u>
132	БОБ/2604	Общий белок	0.43					<u>0.43</u>
133	БОБ/2605	Билирубин прямой	0.67					<u>0.67</u>
134	БОБ/2606	Мочевина	0.66					<u>0.66</u>
135	БОБ/2607	Альбумин	0.51					<u>0.51</u>
136	БОБ/2608	Холестерин	1.79					<u>1.79</u>
137	БОБ/2609	Липаза	1.61					<u>1.61</u>
138	БОБ/2611	Ферритин	3.08					<u>3.08</u>

139	БОБ/2612	Холестерин высокой плотности (ХН-ЛПВП)	1.91					<u>1.91</u>
140	БОБ/2613	Натрий, калий, хлор	0.75					<u>0.75</u>
141	БОБ/2614	Аспарагиновая аминотрансфераза (АсАТ)	0.77					<u>0.77</u>
142	БОБ/2615	Аланиновая аминотрансфераза (АлАТ)	1.54					<u>1.54</u>
143	БОБ/2616	Глутамилтранспептидаза (ГГТП)	0.95					<u>0.95</u>
144	БОБ/2617	Фруктозамин	0.51					<u>0.51</u>
145	БОБ/2618	Креатинкиназа (КК)	0.88					<u>0.88</u>
146	БОБ/2619	Железо	2.63					<u>2.63</u>
147	БОБ/2620	Мочевая кислота	1.02					<u>1.02</u>
148	БОБ/2621	Креатинин	0.40					<u>0.40</u>
149	БОБ/2622	Церуллоплазмин	5.25					<u>5.25</u>
150	БОБ/2623	Кислый гликопротеин	2.08					<u>2.08</u>
151	БОБ/2624	Гаптоглобин	5.62					<u>5.62</u>
152	БОБ/2625	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	0.64					<u>0.64</u>
153	БОБ/2627	Щелочная фосфатаза (ЩФ)	0.78					<u>0.78</u>
154	БОБ/2630	Холинэстераза (ХЭСТ)	1.29					<u>1.29</u>
155	БОБ/2631	Альфа-амилаза	4.49					<u>4.49</u>
156	БОБ/2632	Креатинкиназа МВ	2.24					<u>2.24</u>
157	БОБ/2633	Калий, натрий, кальций ионизированный	2.76					<u>2.76</u>
158	БОБ/2634	Кальций общий	2.88					<u>2.88</u>
159	БОБ/2635	Фосфор	1.88					<u>1.88</u>
160	БОБ/2636	Магний	1.86					<u>1.86</u>
161	БОБ/2637	Медь	1.60					<u>1.60</u>
162	БОБ/2638	Холестерин низкой плотности (ХН-ЛПНП)	3.17					<u>3.17</u>
163	БОБ/2640	Трансферрин	3.29					<u>3.29</u>
164	БОБ/26131	Гликогемоглобин	6.81					<u>6.81</u>
165	БОБ/26132	Антистрептозолин (АОСТ) кол-но	2.12					<u>2.12</u>
166	БОБ/26133	Ревмофактор (РФ) (кол-но)	0.53					<u>0.53</u>
167	БОБ/26134	С-реактивный белок (СРБ) (кол-но)	0.87					<u>0.87</u>
168	ЦГ/5	Витамин Д	26.14					<u>26.14</u>
Определение онкомаркеров:								
169	БОРД/1	Определение онкомаркера СА-125	33.43					<u>33.43</u>
170	БОРД/2	Определение онкомаркера СА-153	32.70					<u>32.70</u>
171	БОРД/3	Определение онкомаркера СА-199	25.76					<u>25.76</u>
172	БОРД/4	Определение общего простатоспецифического антигена (TPSA)	28.64					<u>28.64</u>
173	БОРД/5	Определение раково-эмбрионального антигена (СЕА)	27.96					<u>27.96</u>
Определение гормонов методом иммуно-флюорисцентного анализа с автоматическим расчетом:								
177	БОРД	Прогестерон	17.82					<u>17.82</u>
178	БОРД	Пролактин	20.96					<u>20.96</u>
179	БОРД	Лютеинизирующий гормон	17.49					<u>17.49</u>
180	БОРД	Фолликулостимулирующий гормон	17.49					<u>17.49</u>
181	БОРД	Эстрадиол	17.85					<u>17.85</u>
182	БОРД	Тестостерон	15.94					<u>15.94</u>
Определение гормонов щитовидной железы методом иммуно-флюорисцентного анализа с автоматическим расчетом:								
183	БОРД	Тиреотропный гормон (TSH)	12.53					<u>12.53</u>
184	БОРД	Свободная форма Т3 (FT3)	13.61					<u>13.61</u>
185	БОРД	Свободная форма Т4 (FT4)	13.18					<u>13.18</u>
186	БОРД	Антитела к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO)	28.76					<u>28.76</u>
187	БОБ/2644	Тиреоглобулин (ТГ) - ИФА	2.47					<u>2.47</u>
188	БОБ/2643	Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) - ИФА	2.37					<u>2.37</u>
Определение гормонов коры надпочечников методом иммуно-флюорисцентного анализа с автоматическим расчетом:								
189	БОРД/16	Кортизол	60.82					<u>60.82</u>
Определение гормонов для диагностики и мониторинга беременности методом иммуно-флюорисцентного анализа ИФА с автоматическим расчетом:								
190	БОРД	Хорионический гонадотропин человека (В-НСГ)	19.61					<u>19.61</u>
Исследования онкомаркеров и гормонов методом на анализаторе серии IMMULITE:								
191	БОБ/26224	Паратгормон	10.52					<u>10.52</u>
192	БОБ/26225	Адренотропный гормон (АКТГ)	10.08					<u>10.08</u>
193	БОБ/26226	Триодтиронин (Т3)	7.29					<u>7.29</u>
194	БОБ/26202	Витамин В12	11.33					<u>11.33</u>
195	БОБ/26214	Фолиевая кислота	11.44					<u>11.44</u>
Коагулологические исследования (Исследования состояния гемостаза):								
196	БОБ/2667	Агрегация тромбоцитов с АДФ	22.06					<u>22.06</u>
197	БОБ/2668	Д-димер	25.59					<u>25.59</u>
198	БОБ/2670	Фибриноген (ФГ)	10.70					<u>10.70</u>
199	БОБ/2673	Антитромбин 3 (АТ III)	22.37					<u>22.37</u>
200	БОБ/2676	АЧТВ	11.38					<u>11.38</u>
201	БОБ/2677	Протромбиновое время (МНО)	9.26					<u>9.26</u>
202	БОБ/26259	Тромбиновое время	13.26					<u>13.26</u>
203	БОБ/26261	Протеин С	43.66					<u>43.66</u>
204	БОБ/26262	Протеин S	37.92					<u>37.92</u>
СЕСТРИНСКИЕ УСЛУГИ								
205		Забор крови из вены (шприц одноразовый)	0.61		0.84	0.08	0.00	<u>1.45</u>
	1.4.	Забор крови из вены	0.61		0.66	0.06	0.00	1.27
		Шприц 10,0			0.18	0.02	0.00	0.18
206		Забор крови из вены (вакуумная система)	0.61		2.56	0.23	0.00	<u>3.17</u>
	1.4.	Забор крови из вены	0.61		0.66	0.06	0.00	1.27
		Иглодержатель			0.37	0.03	0.00	0.37
		Игла двухсторонняя			1.53	0.14	0.00	1.53
Отдельный расчет - оплата взимается дополнительно при оказании услуги								
	1	Перчатки хирургические			1.10		0.18	<u>1.10</u>
	2	Перчатки медицинские нестерильные			1.51	0.14		<u>1.51</u>
	3	Гинекологический набор "Юнона" №3М			2.64	0.24		<u>2.64</u>
	4	Гинекологический набор "Юнона" №5			1.73	0.16		<u>1.73</u>
	5	Зонд "Юнона" урогенитальный			0.66	0.06		<u>0.66</u>
	6	Зонд аспирационный "Юнона"			9.48	0.86		<u>9.48</u>
	7	Ложка Фолькмана			0.43	0.04		<u>0.43</u>

	8	Цитоцетка			0.46	0.04		<u>0.46</u>
	9	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем (жёлтая)			0.78	0.07		<u>0.78</u>
	11	Пробирка вакуумная с активатором свертывания (красная), 6 мл			0.42	0.04		<u>0.42</u>
	12	Пробирка с ЭДТА (фиолетовая)			0.68	0.06		<u>0.68</u>
	13	Шпатель "Эйера"			0.33	0.03		<u>0.33</u>
	14	Шприц 1,0			0.42	0.04		<u>0.42</u>
		АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ						
207	1	Постановка диагностических кожных скарификационных тестов	11.41		0.42	0.04		<u>11.83</u>
208	2	Постановка диагностических кожных прик-тестов	14.29		2.63	0.24		<u>16.92</u>
209	б/и	Внутрикожные пробы	4.50		0.18	0.02		<u>4.68</u>
210	б/и	Специфическая иммунотерапия (СИТ) первичный прием	4.09		0.74	0.07		<u>4.83</u>
211	б/и	Специфическая иммунотерапия (СИТ) повторные приемы	1.93		0.51	0.05		<u>2.44</u>
212	б/и	СИТ "Метод кожных квадратов" с пыльцевыми аллергенами первичный прием	5.24		0.94	0.09		<u>6.18</u>
213	б/и	СИТ "Метод кожных квадратов" с пыльцевыми аллергенами повторный прием	3.13		0.63	0.06		<u>3.76</u>
		Отдельный расчет - оплата взимается дополнительно при оказании услуги						
		Отдельный расчет - оплата взимается дополнительно при оказании услуги:						
	3	Скарификатор			0.04	0.00		<u>0.04</u>
	4	Скарификатор прик-тест			0.07	0.01		<u>0.07</u>
	5	Шпатель медицинский деревянный			0.41		0.07	<u>0.41</u>
	6	Шприц 1,0			0.42	0.04		<u>0.42</u>
		Аллергены						
	1	Библиотечная пыль			3.47	0.32		<u>3.47</u>
	1	Домашняя пыль			5.13	0.47		<u>5.13</u>
	2	Дуб			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	3	Клещ домашней пыли			5.13	0.47		<u>5.13</u>
	4	Костер			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	5	Лисохвост			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	6	Мятлик			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	8	Перо подушки			5.14	0.47		<u>5.14</u>
	9	Перхоть лошади			2.72	0.25		<u>2.72</u>
	10	Полевика			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	11	Пыльца березы			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	13	Пыльца ежи			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	14	Пыльца клена			2.46	0.22		<u>2.46</u>
	15	Пыльца кукурузы			3.03	0.28		<u>3.03</u>
	16	Пыльца лебеда			2.46	0.22		<u>2.46</u>
	17	Пыльца лещины			3.99	0.36		<u>3.99</u>
	18	Пыльца овсяницы			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	19	Пыльца ольхи			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	20	Пыльца орешника			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	21	Пыльца подсолнечника			3.03	0.28		<u>3.03</u>
	22	Пыльца полыни			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	23	Пыльца ржи			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	24	Пыльца тимopheевки			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	25	Райграсс			4.75	0.43		<u>4.75</u>
	26	Шерсть кошки			3.47	0.32		<u>3.47</u>
	27	Шерсть овцы			3.47	0.32		<u>3.47</u>
	28	Шерсть собаки			3.47	0.32		<u>3.47</u>
		УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА						
		Комплексные ультразвуковые исследования						
214	2.2.10.3.	УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах	10.32		0.21	0.02	0.00	<u>10.53</u>
215	2.2.11.3.	УЗИ матки и придатков (трансвагинально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах	10.32		0.24	0.02	0.00	<u>10.56</u>
		Отдельный расчет - оплата взимается дополнительно при оказании услуги						
	1	Насадка для УЗИ			1.24	0.11	0.00	<u>1.24</u>
	2	Простыня одноразовая			2.56	0.23	0.00	<u>2.56</u>
		КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ						
		Удаление новообразований						
216	2.23.	Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см (манипуляция)	4.73	0.79	0.25	0.01	0.01	<u>4.98</u>
217	2.24.	Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см (манипуляция)	7.52	1.25	0.31	0.02	0.01	<u>7.83</u>
218	(2) 2.29.	Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см (манипуляция)	8.67	1.45	0.55	0.04	0.00	<u>9.22</u>
219	(3) 2.30.	Радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см (манипуляция)	13.80	2.30	1.22	0.09	0.02	<u>15.02</u>
220	(4) 2.31.	Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5см до 1см (манипуляция)	17.22	2.87	1.33	0.11	0.00	<u>18.55</u>
221	(7) 2.34.	Радиокоагуляция невусов за 1мм (манипуляция)	6.83	1.14	0.79	0.06	0.00	<u>7.62</u>
222	(8) 2.35.	Радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1см (манипуляция)	12.90	2.15	0.90	0.07	0.00	<u>13.80</u>
223	2.29.	Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см (манипуляция)	9.01	1.50	0.55	0.04	0.00	<u>9.56</u>
224	2.30.	Электрокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см (манипуляция)	14.45	2.41	0.65	0.04	0.02	<u>15.10</u>
225	2.31.	Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5см до 1см (манипуляция)	18.02	3.00	1.38	0.12	0.00	<u>19.40</u>
226	2.34.	Электрокоагуляция невусов за 1мм (манипуляция)	7.06	1.18	0.79	0.06	0.00	<u>7.85</u>
227	2.35.	Электрокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1см (манипуляция)	13.11	2.19	0.90	0.07	0.00	<u>14.01</u>
228	ОПАБ	Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала	30.35		0.00	0.00	0.00	<u>30.35</u>
229	2.19.	Аппликационная анестезия (спрей)	4.05	0.68	0.05	0.01	0.00	<u>4.10</u>
230	2.18.	Аппликационная анестезия (гель Light Frost)	4.05	0.68	0.18	0.00	0.03	<u>4.23</u>
231	2.20.	Инфильтрационная анестезия	4.05	0.68	1.23	0.11	0.00	<u>5.28</u>
		Криомассаж (массаж жидким азотом)						
232	2.22.	Криотерапия воспалительных заболеваний кожи (манипуляция)	5.64	0.94	0.74	0.01	0.07	<u>6.38</u>
		Удаление бородавок, папиллом, кератом, атером, ксантелазм						
233	2.33.	Электрокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) (манипуляция)	7.06	1.18	0.90	0.07	0.00	<u>7.96</u>
234	(6) 2.33.	Радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) (манипуляция)	6.80	1.13	0.93	0.07	0.00	<u>7.73</u>

235	2.27.	Механическое удаление контагиозного моллюска (1элемент)	4.73	0.79	0.78	0.06	0.01	5.51
Удаление расширенных сосудов кожи								
236	2.25.	Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см (манипуляция)	4.73	0.79	4.90	0.41	0.05	9.63
237	(5) 2.32.	Радиокоагуляция телеангиоэктазий участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1кв.см (манипуляция)	12.71	2.12	1.49	0.11	0.02	14.20
238	2.32.	Электрокоагуляция телеангиоэктазий участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1кв.см (манипуляция)	13.11	2.19	1.49	0.11	0.02	14.60
239	2.26.	Криодеструкция рубцов за 1 см (манипуляция)	7.06	1.18	3.98	0.36	0.01	11.04
Отдельный расчет - оплата взимается дополнительно при оказании услуги:								
	1	Шапочка одноразовая			0.54	0.05	0.00	0.54
	2	Простыня одноразовая			2.56	0.23	0.00	2.56
	3	Бахилы			0.30		0.05	0.30
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ								
	1.	Электролечение						
240	1.19.	Дарсонвализация местная	3.25		0.08	0.01	0.00	3.33
241	1.25.	Ультравысокочастотная терапия	1.63		0.09	0.01	0.00	1.72
242	1.27.	Сантиметроволновая терапия	1.63		0.09	0.01	0.00	1.72
243	1.30.	Магнитотерапия местная ("УниСпок")	1.63		0.09	0.01	0.00	1.72
244	1.32.	Магнитотерапия общая	3.53		0.20	0.02	0.00	3.73
245	1.31.	Магнитотерапия полостная ("Марс", "ГинеСпок")	2.44		0.09	0.01	0.00	2.53
	2.	Светолечение						
246	2.1.	Определение биодозы	1.64		0.09	0.01	0.00	1.73
247	2.2.	Ультрафиолетовое облучение общее	1.64		0.09	0.01	0.00	1.73
248	2.4.	Ультрафиолетовое облучение местное	1.64		0.09	0.01	0.00	1.73
249	2.7.	Лазеротерапия чрескожная	1.85		0.20	0.02	0.00	2.05
250	2.10.	Надвенное лазерное облучение	3.43		0.09	0.01	0.00	3.52
	3.	Воздействие факторами механической природы						
251	3.1.	Ультразвуковая терапия	3.25		0.19	0.01	0.00	3.44
252	3.3.	Ультрафонофорез	3.25		0.19	0.01	0.00	3.44
	6.	Бальнеотерапия						
253	6.6.	Лекарственные ванны (оксидат торфа)	3.25		0.84	0.08	0.00	4.09
254	6.6.	Лекарственные ванны (соль с хвойным концентратом)	3.25		0.62	0.00	0.10	3.87
255	6.6.	Лекарственные ванны (экстракт "Хвойный изумруд")	3.25		0.37	0.00	0.06	3.62
256	6.6.	Лекарственные ванны (экстракт грязей лечебных сапропелевых)	3.25		3.36	0.31	0.00	6.61
	7.	Термолечение						
259	7.1.	Парафиновые, озокеритовые аппликации	2.84		1.46	0.13	0.00	4.30
ПРОЧИЕ УСЛУГИ								
260		Оказание медицинской услуги в круглосуточном стационаре (1 койко-день)	21.92		0.00	0.00		21.92
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ								
261		Пребывание в палате повышенной комфортности №23 (кожное отделение) (1 койко-день) 1 категория	14.30	2.38	0.00	0.00		14.30
262		Пребывание в палате повышенной комфортности №2 (отделение для госпитализации больных грибковыми болезнями и чесоткой) (1 койко-день) 1 категория	14.30	2.38	0.00	0.00		14.30
263		Пребывание в палате повышенной комфортности 2 кат. (венерологическое отделение) (1 койко-день), 2 категория	18.20	3.03	0.00	0.00		18.20

Зав.хозрасчётным отделением

А.В. Косьянчук

Экономист

Е.Н.Кулай